

## Frage 1 Aussagenkombination

Welche der folgenden Veränderungen kann (können) auch durch eine Alkoholkrankheit bedingt sein?

- 1) Vorgealtertes Erscheinungsbild
- 2) Übergewicht
- 3) Zittern der Hände
- 4) Undeutliche Aussprache
- 5) Schlechter allgemeiner Körperpflegezustand

- A) Nur 3 ist richtig
- B) Nur 3 und 4 sind richtig
- C) Nur 3 und 5 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

## Frage 2 Aussagenkombination

In der Psychoanalyse ist die Abstinenzregel einer der Kernpunkte der Behandlung. Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

- 1) Die Abstinenzregel besagt, dass der Patient alles, was ihm während der therapeutischen Sitzung in den Sinn kommt, unzensuriert erzählen soll
- 2) Die Abstinenzregel beschreibt, dass jeder Patient der Aufdeckung unterbewusster Wünsche und Regungen Widerstände entgegensetzt
- 3) Die Abstinenzregel empfiehlt dem Therapeuten, sich aller wertenden Stellungnahmen zu enthalten
- 4) Die Abstinenzregel besagt, dass der Therapeut nicht in eine unreflektierte Gegenübertragungsreaktion verfallen darf
- 5) Die Abstinenzregel besagt, dass sich der Patient während der Therapie aller Libido-Strebungen enthalten soll

- A) Nur 3 und 4 sind richtig
- B) Nur 1, 2 und 4 sind richtig
- C) Nur 1, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur 1, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### Frage 3 Aussagenkombination

Typische(s) Merkmal(e) des somatischen Syndroms bei einer depressiven Episode (nach ICD-10) ist (sind):

- 1) Interessenverlust, Appetitverlust
  - 2) Frühmorgendliches Erwachen
  - 3) Schuldgefühle, Gefühl von Wertlosigkeit
  - 4) Libidoverlust
  - 5) Suizidgedanken
- A) Nur 1 ist richtig  
B) Nur 1 und 2 sind richtig  
C) Nur 1, 2 und 4 sind richtig  
D) Nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig  
E) Alle Aussagen sind richtig

### Frage 4 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Was kommt nach ICD-10 als Form (Formen) einer dissoziativen Störung in Betracht?

- 1) Amnesie
  - 2) Fugue (zielgerichtete Ortsveränderung von zu Haus oder vom Arbeitsplatz fort)
  - 3) Stupor
  - 4) Besessenheitszustände
  - 5) Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen
- A) Nur 1 ist richtig  
B) Nur 4 ist richtig  
C) Nur 1, 3 und 5 sind richtig  
D) Nur 2, 3 und 5 sind richtig  
E) Alle Aussagen sind richtig

### Frage 5 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Für eine bipolare affektive Störung (nach ICD-10) ist charakteristisch:

- 1) Es handelt sich um eine Störung, die durch wenigstens zwei Episoden charakterisiert ist, in denen Stimmung und Aktivitätsniveau des Betroffenen deutlich gestört sind
  - 2) Es besteht manchmal gehobene Stimmung, vermehrter Antrieb und Aktivität
  - 3) Es besteht manchmal Stimmungssenkung, verminderter Antrieb und verminderte Aktivität
  - 4) Depressive Episoden kommen nicht vor
  - 5) Depressiver Wahn kann auftreten
- A) Nur 1 ist richtig  
B) Nur 1, 2 und 3 sind richtig  
C) Nur 1, 3 und 5 sind richtig  
D) Nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig  
E) Nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig

### **Frage 6 Einfachauswahl**

Leitsymptom der Hyperkinetischen Störung (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, ADHS) ist:

- A) Überaktivität in mehr als einer Situation (z. B. in der Schule und zu Hause)
- B) Gesteigerte Aufmerksamkeit
- C) Beschleunigte motorische und sprachliche Entwicklung
- D) Hochbegabung
- E) Gesteigerte eigene Verhaltenskontrolle

### **Frage 7 Einfachauswahl**

Welche Aussage zur Demenz trifft zu?

- A) Kennzeichen der vaskulären Demenz (arteriosklerotische Demenz) ist der schleichende Beginn bei Fehlen körperlicher Begleitbefunde
- B) Charakteristisch für die Demenz bei Alzheimer-Krankheit ist der plötzliche Beginn der Erkrankung mit rascher Verschlechterung
- C) Die Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn (vor dem 65. Lebensjahr) zeigt gewöhnlich eine rasche Progredienz der Symptome
- D) Eine vorbestehende Intelligenzminderung (z. B. bei Down-Syndrom) schließt die Entwicklung einer Demenz aus
- E) Die Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit ist durch einen besonders langsamen Verlauf gekennzeichnet

### **Frage 8 Mehrfachauswahl**

Wählen Sie **zwei** Antworten!

Verhaltenstherapeutische Methoden und Techniken sind:

- A) Problemlösetraining
- B) Unbedingte Wertschätzung des Klienten durch den Therapeuten
- C) Liegende Position des Patienten mit fehlendem Blickkontakt zum Therapeuten
- D) Shaping (schrittweise Ausformung des Verhaltens)
- E) Aufforderung an den Patienten, frei zu assoziieren

### **Frage 9 Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen zur Psychotherapie treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) In der Balint-Gruppe spricht der Patient über seine Probleme
- B) Flooding (Reizüberflutung) wird bei der Behandlung isolierter Phobien (z. B. Spinnenphobie) angewandt
- C) Die klassische Psychoanalyse wird bei neurotischen Störungen eingesetzt
- D) Eine therapeutische tiefe Regression ist Therapieziel der Verhaltenstherapie
- E) Das Standardverfahren der klassischen Psychoanalyse ist die Kurzzeittherapie

### **Frage 10 Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen zu Persönlichkeitsstörungen sind richtig?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Die Betroffenen weichen in der Selbstwahrnehmung, in ihrer Kontaktaufnahme und in ihren Beziehungen zu anderen von der Mehrzahl der Bevölkerung ab
- B) Das abnorme Verhaltensmuster verläuft oft phasenhaft und nicht andauernd und gleichförmig
- C) Die Störungen beginnen im Erwachsenenalter und haben häufig einen atypischen Verlauf
- D) Die Störungen sind meistens mit deutlichen Einschränkungen der beruflichen und sozialen Leistungsfähigkeit verbunden
- E) Die Störungen beginnen und manifestieren sich meist im Seniorenalter

### **Frage 11 Einfachauswahl**

Welche Aussage trifft zu?

Ein Patient gibt an, dass seine eigenen Gedanken laut würden.

Die Angabe spricht am ehesten für eine

- A) organische Wesensänderung
- B) Schizophrenie
- C) endogene Manie
- D) endogene Depression
- E) symptomatische Psychose

### **Frage 12 Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zur Suchterkrankung treffen zu?

- 1) Es gibt erfolglose Versuche oder den bleibenden Wunsch, den Substanzgebrauch zu regulieren oder zu reduzieren
  - 2) Intoxikations- oder Entzugssymptome können auftreten
  - 3) Es findet sich eine deutliche Toleranzentwicklung
  - 4) Für die Beschaffung der Substanz, die Einnahme oder die notwendige Erholung nach Gebrauch der Substanz wird viel Zeit aufgewendet
  - 5) Wichtige Aktivitäten in Beruf und/oder Freizeit leiden nicht unter einem Suchtverhalten
- 
- A) Nur 1 und 2 sind richtig
  - B) Nur 2 und 3 sind richtig
  - C) Nur 2, 4 und 5 sind richtig
  - D) Nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
  - E) Alle Aussagen sind richtig

### **Frage 13 Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zum Alkoholdelir trifft (treffen) zu?

- 1) Es tritt Personenverkenkung auf
- 2) Es besteht vermehrte Suggestibilität
- 3) Es besteht in der Regel eine Denkspernung
- 4) Es besteht Schreckhaftigkeit
- 5) Es besteht oft als Tachykardie

- A) Nur 1 ist richtig
- B) Nur 1 und 2 sind richtig
- C) Nur 2, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### **Frage 14 Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zur larvierten Depression trifft (treffen) zu?

- 1) Es handelt sich nach ICD-10 um eine bipolare affektive Störung
- 2) Statt Verstimmung liegt ein depressiver Wahn vor
- 3) Die Patienten dissimulieren ihre Vitalstörungen
- 4) Kennzeichnend ist ein Missbrauch psychotroper Substanzen
- 5) Körperliche Symptome fehlen

- A) Keine der vorstehenden Aussagen ist richtig
- B) Nur 4 ist richtig
- C) Nur 1, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### **Frage 15 Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zum Betreuungsgesetz (BtG) trifft (treffen) zu?

- 1) Die Betreuung kann gegebenenfalls auch nur einen Aufgabenkreis betreffen
- 2) Das Betreuungsgericht kann anordnen, dass bei dem Betreuten zwei Betreuer einzelne der festgelegten Aufgabenkreise übernehmen
- 3) Beim Einwilligungsvorbehalt handelt es sich um ein Vetorecht in allen Angelegenheiten, das jedem Betreuten zusteht
- 4) Das Gesetz regelt u. a. die Betreuung körperlich Behinderter
- 5) Beim Betreuungsgesetz handelt es sich um eine ländergesetzliche Regelung

- A) Nur 1 ist richtig
- B) Nur 1 und 4 ist richtig
- C) Nur 1, 2 und 4 sind richtig
- D) Nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Nur 2, 3, 4 und 5 sind richtig

### Frage 16 Einfachauswahl

Eine 30-jährige Verkäuferin, die vor einem Monat ihre Arbeitsstelle verloren hat, berichtet Ihnen, dass ihre Nachbarn sie seit zwei Wochen ständig beobachten und bestrahlen. Ein Geheimdienst – Näheres dürfe sie nicht berichten – habe dies veranlasst. Um sich zu schützen, habe sie ihre Wände mit Aluminiumfolien ausgekleidet. Das Haus könne sie nur noch mit Sonnenbrille und Kopftuch verlassen.

Sie können ihren Gedankengängen nur mit Mühe folgen.

Diese Symptome passen am ehesten zu welcher der im folgenden genannten Erkrankungen?

- A) Affektive Störung
- B) Hebephrene Schizophrenie
- C) Paranoid-halluzinatorische Schizophrenie
- D) Katatone Schizophrenie
- E) Anankastische Persönlichkeitsstörung

### Frage 17 Einfachauswahl

Ein seelischer (für diesen Menschen unerträglicher) Konflikt wird von einem Menschen unbewusst so in körperliche Symptome umgesetzt, dass die Symptome den Konflikt in symbolischer Form zum Ausdruck bringen und die Psyche dieser Person dadurch zugleich Entlastung von dieser inneren Anspannung erfährt.

Welche Aussage bezeichnet diesen Vorgang aus psychoanalytischer Sicht (Sigmund Freud) am genauesten?

- A) Projektion
- B) Konversion
- C) Regression
- D) Narzissmus
- E) Psychosoziale Abwehr

### Frage 18 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur anankastischen Persönlichkeitsstörung (nach ICD-10) trifft (treffen) zu?

- 1) Übermäßiger Zweifel und Vorsicht
- 2) Erhöhte Reizbarkeit
- 3) Neigung zu Perfektionismus, der die Fertigstellung von Aufgaben behindert
- 4) Größenwahn
- 5) Neigung zu Rigidität und Eigensinn

- A) Nur 3 ist richtig
- B) Nur 1 und 2 ist richtig
- C) Nur 1, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur 1, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### **Frage 19 Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Aussagen zur histrionischen Persönlichkeitsstörung (nach ICD-10) treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Übermäßiger Zweifel und Vorsicht
- B) Suggestibilität
- C) Altruistisches Verhalten
- D) Übermäßige Befolgung von Konventionen
- E) Andauerndes Verlangen nach Anerkennung

### **Frage 20 Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zur organischen Persönlichkeitsstörung (nach ICD-10) trifft (treffen) zu?

Symptome sind:

- 1) Verändertes Sexualverhalten
- 2) Inadäquate Witzelsucht
- 3) Äußerung von Bedürfnissen und Impulsen meist ohne Berücksichtigung von Konsequenzen oder sozialer Konventionen
- 4) Auffällige Veränderung der Sprachproduktion und des Redeflusses
- 5) Kognitive Störungen in Form von Misstrauen oder paranoidem Denken

- A) Nur 1 ist richtig
- B) Nur 2 und 4 sind richtig
- C) Nur 2, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### **Frage 21 Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zur klassischen Psychoanalyse treffen zu?

- 1) Der Analysand liegt nach Möglichkeit entspannt auf der Couch, der Analytiker sitzt hinter ihm
- 2) Der Analysand ist aufgefordert, alles zu sagen, was ihm in den Sinn kommt oder was er empfindet
- 3) Es ist wichtig, dass der Analysand bei der Analyse nur über Dinge mit wesentlichem Inhalt berichtet
- 4) Ein persönliches Einbringen des Analytikers ist in der klassischen Psychoanalyse während des gesamten Behandlungsverlaufes strengstens limitiert
- 5) Die Abstinenz des Analytikers soll helfen, dass sich die persönliche Geschichte des Analysanden möglichst schnell mit der des Analytikers verbindet

- A) Nur 1 und 5 sind richtig
- B) Nur 1, 2 und 4 sind richtig
- C) Nur 1, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig

## Frage 22 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu klassischer Psychoanalyse trifft (treffen) zu?

- 1) Die positive Übertragung kann häufig zur Verliebtheit des Analysanden in den Analytiker bzw. zu seiner Vergötterung führen
- 2) Freud geht davon aus, dass im Zentrum jeder neurotischen Störung letztlich stets eine frühkindliche Konfliktsituation steht
- 3) Die Projektion der Elternbeziehung des Analysanden auf den Analytiker bezeichnet Freud als Übertragung
- 4) Die Projektion der Elternbeziehung des Analysanden auf den Analytiker führt nur zur positiven Übertragung
- 5) Der Hauptgewinn der Phase der positiven Übertragung besteht darin, dass durch den Umstand, dass der Analytiker an die Stelle des Vaters (allenfalls der Mutter) gesetzt wird, die Möglichkeit der Nachreifung/Nacherziehung des Über-Ichs des Analysanden besteht

- A) Nur 1 ist richtig
- B) Nur 1 und 4 sind richtig
- C) Nur 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

## Frage 23 Aussagenkombination

Bei welchen der folgenden Aussagen handelt es sich um einen Abwehrmechanismus in der Psychoanalyse?

- 1) Introjektion
  - 2) Rationalisierung
  - 3) Reaktionsbildung
  - 4) Ungeschehen-Machen
  - 5) Verschiebung
- A) Nur 1 und 2 sind richtig
  - B) Nur 2 und 4 sind richtig
  - C) Nur 2, 3 und 5 sind richtig
  - D) Nur 2, 4 und 5 sind richtig
  - E) Alle Aussagen sind richtig



### **Frage 24 Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zur systematischen Desensibilisierung treffen zu?

- 1) Das Verfahren der systematischen Desensibilisierung wird insbesondere bei Ängsten angewandt, die durch real existierende Gefahren ausgelöst werden
- 2) Der Wechsel zwischen entspannter Einstellung und vorgestellter Bedrohung wird so oft aufeinanderfolgend wiederholt, bis der Patient berichtet, dass seine Angst abnimmt
- 3) Bevor die Angstsymptome angegangen werden, sollte der Patient lernen, sich zu entspannen
- 4) Der Klient stellt Angsthierarchien auf, d. h. er muss klären, welche Bereiche stärker und welche weniger angstbesetzt sind
- 5) Zunächst wird der Patient mit sehr starken Angstreizen konfrontiert

- A) Nur 1 und 4 sind richtig
- B) Nur 2, 3 und 4 sind richtig
- C) Nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### **Frage 25 Aussagenkombination**

Welche Behandlungselemente setzt man in der Therapie der Anorexia nervosa ein?

- 1) Verhaltenstherapeutische Maßnahmen
- 2) Selbsthilfegruppe
- 3) Analytische Psychotherapie
- 4) Personenzentrierte Gesprächstherapie
- 5) Familientherapie

- A) Nur 1, 2 und 4 sind richtig
- B) Nur 1, 3 und 5 sind richtig
- C) Nur 2, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### **Frage 26 Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen zur Gesprächstherapie nach Rogers trifft (treffen) zu?

- 1) Interpretationen des Verhaltens des Klienten durch den Therapeuten sind auf jeden Fall angemessen
- 2) Der Therapeut muss Kongruenz/Echtheit zeigen
- 3) Der Therapeut muss Empathie zeigen
- 4) Der Therapeut soll seinem Patienten Ratschläge und Empfehlungen bezüglich seines Verhaltens geben
- 5) Der Therapeut muss Wertschätzung/Akzeptanz zeigen

- A) Nur 1 ist richtig
- B) Nur 2, 3 und 4 sind richtig
- C) Nur 2, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### **Frage 27 Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Merkmale der sog. "voll funktionsfähigen Person" ("fully functioning person") nach Rogers sind:

- 1) Unverzerrte Realitätswahrnehmung und reife, befriedigende soziale Interaktionen
  - 2) Offenheit gegenüber Erfahrungen
  - 3) Totale Übereinstimmung von Selbstbild und Idealbild
  - 4) Wertschätzung des eigenen Selbst
  - 5) Übereinstimmung von Selbstbild und Erfahrung
- 
- A) Nur 1 und 4 sind richtig
  - B) Nur 1, 2 und 4 sind richtig
  - C) Nur 1, 3 und 5 sind richtig
  - D) Nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig
  - E) Alle Aussagen sind richtig

### **Frage 28 Einfachauswahl**

Welche Aussage trifft für eine Hebephrenie (hebephrene Schizophrenie) zu?

- A) Die Krankheit beginnt meist nach dem 45. Lebensjahr
- B) Wahnvorstellungen und Halluzinationen stehen im Vordergrund des Krankheitsbildes
- C) Die Stimmung ist flach und unpassend
- D) Ursache ist ein chronischer Alkoholmissbrauch
- E) Das Verhalten ist zielgerichtet und vorhersehbar

## Lösungen Psychotherapie März 2005

Frage	Antwort
1	E
2	A
3	C
4	E
5	E
6	A
7	C
8	AD
9	BC
10	AD
11	B
12	D
13	D
14	A
15	C
16	C
17	B
18	D
19	BE
20	E
21	B
22	D
23	E
24	B
25	E
26	C
27	D
28	C

Die Originalfragen sind dem aktuellen Stand angepasst. Alle Inhalte wurden mit großer Sorgfalt erstellt, doch auf deren Richtigkeit wird keine Gewähr gegeben.