

Heilpraktikerprüfung Psychotherapie Oktober 2019

Frage 1 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Techniken zählen am ehesten zu den Konfrontationstherapien?
Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Flooding
- B) Time-out (Auszeit)
- C) Selbstmanagement
- D) Systematische Desensibilisierung
- E) Shaping (Verhaltensausformung)

Frage 2 Mehrfachauswahl

Bei einer 25-jährigen Frau, die wegen depressiver Verstimmungen in Ihre psychotherapeutische Behandlung kommt, vermuten Sie eine Bulimia nervosa mit selbstinduziertem Erbrechen. Welcher der folgenden Befunde stützen im Rahmen der Differenzialdiagnose am ehesten Ihren Verdacht?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Adipositas Grad 3 (Body-Mass-Index $> 40 \text{ kg/m}^2$)
- B) Speicheldrüsenschwellung
- C) Zahnschäden
- D) Chloasma (Pigmentflecken im Gesicht)
- E) Akne

Frage 3 Einfachauswahl

Empathie ist eine zentrale Komponente im therapeutischen Kontakt der Gesprächspsychotherapie (nach Rogers).

Welche Aussage zur Empathie trifft zu?

- A) Empathie bedeutet, die Gefühle des anderen zu übernehmen
- B) Empathie ist ausgerichtet auf den inneren Bezugsrahmen des Klienten
- C) Empathie ist gleichzusetzen mit billigendem Verständnishaften
- D) Empathie heißt, eine Bewertung abzugeben
- E) Empathie zielt darauf ab, die Selbstexploration des Klienten zu verhindern

Frage 4 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Typische Charakteristika der anankastischen (zwanghaften) Persönlichkeitsstörung nach (ICD-10) sind:

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Das Verlangen, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen
- B) Übertriebene Gewissenhaftigkeit und unverhältnismäßige Leistungsbezogenheit unter Vernachlässigung von Vergnügen und zwischenmenschlichen Beziehungen
- C) Überlassung der Verantwortung für wichtige Lebensbereiche des eigenen Lebens an andere
- D) Übermäßige Vorlieben für Phantasie, einzelgängerisches Verhalten und in sich gekehrte Zurückhaltung
- E) Rigidität und Eigensinn, wobei anderen gegenüber auf einer Unterordnung unter eigene Gewohnheiten bestanden wird.

Frage 5 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

Demenzerkrankungen

- A) sind ein Synonym für Alzheimer Erkrankung
- B) beginnen selten vor dem 75. Lebensjahr
- C) führen zu einer Abnahme des Gedächtnisses und des Denkvermögens
- D) sollten zur Differentialdiagnostik mit einem bildgebenden Verfahren (cCT, cMRT) untersucht werden
- E) führen in der Regel innerhalb von 12 Monaten zum Tod

Frage 6 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Verantwortlich für die öffentlich-rechtliche Unterbringung eines psychisch Kranken im psychiatrischen Krankenhaus für eine Zeitdauer von 6 Wochen gemäß Unterbringungsrecht der Länder (z. B. Psychisch-Kranken-Gesetz) ist

- A) das Ordnungsamt
- B) das Gericht
- C) das Gesundheitsamt
- D) die zuständige Ärztekammer
- E) die Kriminalpolizei

Frage 7 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Delir treffen zu?
Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Bei alkohol- oder drogenabhängigen Patienten kann ein Delir in der Regel ambulant behandelt werden
- B) Ein Delir ist ein ätiologisch unspezifisches Syndrom mit Störungen des Bewusstseins, der Kognition und der Psychomotorik
- C) Ein Delir verläuft in der Regel asymptomatisch
- D) Ein Delir ist eine organisch bedingte psychische Störung
- E) Akustische Halluzinationen treten beim Delir nicht auf

Frage 8 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
Wählen Sie **zwei** Antworten!

Bei Menschen, die an einer hebephrenen Schizophrenie leiden, sind nach ICD-10 folgende Symptome am ehesten typisch:

- A) Miosis
- B) Antriebsverlust
- C) Trance
- D) Besessenheitszustände
- E) Affektverflachung

Frage 9 Einfachauswahl

Welche Aussage über die bipolare affektive Störung (nach ICD-10) trifft zu?

- A) Akustische Halluzinationen sind mit der Diagnose einer manischen Episode im Rahmen einer bipolaren affektiven Störung nicht vereinbar
- B) Unter Rapid Cycling versteht man das ständige Umherlaufen manischer Patienten
- C) Die depressive Episode im Rahmen einer bipolaren affektiven Störung unterscheidet sich von der unipolaren Störung durch das Vorliegen parathymer Gedankeninhalte
- D) Eine manische Episode ist von einer Schizophrenie gelegentlich nur im Verlauf unterscheidbar
- E) Die Diagnose einer Dysthymia schließt eine bipolare affektive Störung aus

Frage 10 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Zwangsstörungen treffen zu?

- 1) Bei Zwangsstörungen beobachtet man sehr häufig Spontanremissionen
 - 2) Eine Zwangsstörung beginnt in der Regel im mittleren bis höheren Erwachsenenalter
 - 3) Aufgrund des hohen Leidensdruckes kommt es meist zu einer raschen Diagnosestellung
 - 4) Eine Kombination aus Psychotherapie und medikamentöser Behandlung hat sich bewährt
 - 5) Zwangssymptome können bei einer Depression auftreten
- A) Nur 1 und 5 sind richtig
B) Nur 4 und 5 sind richtig
C) Nur 2, 3 und 4 sind richtig
D) Nur 2, 4 und 5 sind richtig
E) Nur 3, 4 und 5 sind richtig

Frage 11 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Grübeln gehört im psychopathologischen Befund zur Gruppe der

- A) Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen
B) formale Denkstörungen
C) Befürchtungen und Zwänge
D) Ich-Störungen
E) inhaltliche Denkstörungen

Frage 12 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu psychischen Störungen im Wochenbett treffen zu?

- 1) Die postpartale Depression hat meist eine günstige Prognose
 - 2) Bei einer schweren postpartalen Depression empfiehlt sich eine Behandlung mit einem Antidepressivum
 - 3) Bei ersten Anzeichen für eine postpartale Depression sollte die Mutter vom Kind getrennt werden
 - 4) Im Wochenbett treten psychische Erkrankungen gehäuft auf
 - 5) Eine postpartale Depression kann sich innerhalb von Stunden nach der Entbindung entwickeln
- A) Nur 2 und 3 sind richtig
B) Nur 4 und 5 sind richtig
C) Nur 1, 2 und 5 sind richtig
D) Nur 1, 2, 4 und 5 sind richtig
E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 13 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Antipsychotika (Neuroleptika) treffen zu?

- 1) Antipsychotika sind zur Behandlung schizophrener Störungen geeignet
 - 2) Antipsychotika werden auch zur Behandlung schwerer depressiver Episoden eingesetzt
 - 3) Antipsychotika werden nach "typischen" und atypischen Antipsychotika unterschieden
 - 4) Bei Einnahme von Antipsychotika sollten regelmäßige Kontrolluntersuchungen (z. B. Elektrokardiogramm, EKG) durchgeführt werden
 - 5) Bei Antipsychotika kann als typische Nebenwirkung eine Parkinsonoid auftreten
- A) Nur 1, 2 und 4 sind richtig
B) Nur 1, 2, 3 und 5 sind richtig
C) Nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig
D) Nur 2, 3, 4 und 5 sind richtig
E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 14 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zum Störungsbild einer sozialen Phobie treffen zu?

- 1) Die Ängste treten vorwiegend in größeren Menschenmengen auf
 - 2) Die Störung tritt ganz überwiegend bei Männern auf
 - 3) Soziale Phobien sind in der Regel mit einem niedrigen Selbstwertgefühl verbunden
 - 4) Die Symptome können sich bis hin zu Panikattacken verstärken
 - 5) Soziale Phobien können sich in Beschwerden wie Händezittern, Übelkeit und Drang zum Wasserlassen äußern
- A) Nur 1, 2 und 3 sind richtig
B) Nur 1, 4 und 5 sind richtig
C) Nur 2, 3 und 5 sind richtig
D) Nur 3, 4 und 5 sind richtig
E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 15 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Inhaber einer auf das Gebiet der Psychotherapie beschränkten Heilpraktikererlaubnis sind grundsätzlich berechtigt zur selbstständigen Anwendung

- 1) der kognitiven Verhaltenstherapie
 - 2) der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie
 - 3) der Psychoanalyse
 - 4) von Intelligenztests
 - 5) der Osteopathie
- A) Nur 1 und 4 sind richtig
B) Nur 3 und 5 sind richtig
C) Nur 1, 2 und 3 sind richtig
D) Nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 16 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zu Anpassungsstörungen (nach ICD-10) treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Auslöser sind meist nicht zu definieren
- B) Auftreten nach psychosozialer Belastung
- C) Bei Kindern häufig Auftreten regressiver Symptome, wie z. B. sekundäre Enuresis
- D) Dauer in der Regel länger als 6 Monate
- E) Individuelle Faktoren spielen bei dem Auftreten keine Rolle

Frage 17 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Psychotherapie treffen zu?

- 1) "Erlernte Hilflosigkeit" ist ein in der psychoanalytischen Therapie verwendeter Begriff eines Abwehrmechanismus
- 2) Bei einer akuten schweren depressiven Episode ist eine ambulante psychodynamisch orientierte Psychotherapie der ersten Wahl
- 3) In der kognitiven Therapie wird der sokratische Dialog angewendet
- 4) Beim SORKC-Modell handelt es sich um ein in der verhaltenstherapeutischen Diagnostik anwendbares Modell zur Problem-, Situations- und Verhaltensanalyse
- 5) Psychodynamisch orientierte Psychotherapiemethoden spielen in der Kindertherapie keine wesentliche Rolle

- A) Nur 3 und 4 sind richtig
- B) Nur 1, 2 und 3 sind richtig
- C) Nur 1, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Nur 3, 4 und 5 sind richtig

Frage 18 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Charakteristisch für eine histrionische Persönlichkeitsstörung (nach ICD-10) ist/sind:

- A) Starke Zweifel und übertriebene Vorsicht
- B) Ängste vor Alleinsein und Verlassenwerden
- C) Leichte Beeinflussbarkeit durch andere Personen
- D) Übermäßige Gewissenhaftigkeit
- E) Fehlen von Selbstvertrauen

Frage 19 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Die Substitutionsbehandlung von Opioidabhängigen mit Methadon

- A) darf durch den Heilpraktiker durchgeführt werden
- B) führt in aller Regel zur vollständigen Abstinenz
- C) hält die Opioidabhängigkeit aufrecht
- D) schließt eine gleichzeitige psychotherapeutische Behandlung aus
- E) ist nur stationär durchführbar

Frage 20 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Typische Symptome einer depressiven Episode (nach ICD-10) sind:

- 1) Ideenflucht
- 2) Interessenverlust
- 3) Vermindertes Selbstbewusstsein
- 4) Suizidgedanken
- 5) Verminderter Antrieb

- A) Nur 3 und 5 sind richtig
- B) Nur 1, 4 und 5 sind richtig
- C) Nur 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur 2, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 21 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) treffen zu?

- 1) Typische Kennzeichen des ADHS im Kindesalter sind u. a. Hypermotorik und impulshafte Ausbrüche
- 2) Typische Kennzeichen des ADHS im Erwachsenenalter sind u. a. Desorganisation und fehlendes Durchhaltevermögen
- 3) Häufige komorbide Störungen bei ADHS im Kindesalter sind Tic-Störungen und Störungen des Sozialverhaltens
- 4) Häufige komorbide Störungen bei ADHS im Erwachsenenalter sind Abhängigkeitserkrankungen, depressive Störungen und Angststörungen
- 5) Bei der Behandlung eines ADHS im Erwachsenenalter ist die Gabe von Methylphenidat kontraindiziert

- A) Nur 1 und 2 sind richtig
- B) Nur 1 und 3 sind richtig
- C) Nur 2 und 3 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 22 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zu Wahrnehmungsstörungen treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Illusionäre Verkennung treten u. a. beim Delir auf
- B) Eine Halluzination ist eine Sinnestäuschung ohne entsprechenden äußern Reiz
- C) Optische Halluzinationen sprechen gegen eine körperlich begründbare Psychose
- D) Optische Halluzinationen bestimmen das klinische Bild der hebephrenen Schizophrenie
- E) Akustische Halluzinationen sind charakteristisch für die paranoide Persönlichkeitsstörung

Frage 23 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie zwei Antworten!

Sie wollen mit Ihrem Patienten im Rahmen eines sozialen Kompetenztrainings einüben, dass dieser angemessen für seine Rechte eintritt. Sie geben dem Patienten die Instruktionen

- A) laut und deutlich zu reden
- B) bei Forderungen den Gebrauch von "ich" zu vermeiden
- C) sich für eigene Forderungen zu entschuldigen
- D) erst zu erklären, warum man etwas wolle, dann zu sagen, was
- E) Verständnis für die Position des anderen zu äußern

Frage 24 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Mögliche Ursachen einer organischen depressiven Störung (nach ICD-10) sind:

- 1) Maligne Hirnerkrankungen
- 2) Zwangsstörungen
- 3) Hypothyreose
- 4) Morbus Parkinson
- 5) Hypochondrische Störung

- A) Nur 1 und 4 sind richtig
- B) Nur 1, 3 und 4 sind richtig
- C) Nur 2, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

Frage 25 Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Ein 60-jähriger Patient berichtet Ihnen von einer quälenden Unruhe, verstärkt im Sitzen und Liegen, mit ausgeprägtem Bewegungsdrang, der den ganzen Körper betrifft. Während des Gesprächs ist er unfähig, still zu sitzen, tritt von einem Bein auf das andere oder wippt hin und her.

Dies spricht am ehesten für ein/eine

- A) Dissoziative Bewegungsstörung
- B) Schilddrüsenunterfunktion
- C) Tourette-Syndrom
- D) Adynamie
- E) Akathisie

Frage 26 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Die emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ (nach ICD-10)

- 1) neigt zu suizidalem und präsuizidalem Verhalten
- 2) ist gleichbedeutend mit einer schweren Depression
- 3) neigt selten zu Wutanfällen und aggressiven Durchbrüchen
- 4) zeigt eine ausgeprägte und andauernde Instabilität des Selbstbildes oder der Selbstwahrnehmung
- 5) ist gekennzeichnet durch ein intensives Bemühen, tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden zu vermeiden

- A) Nur 1 und 4 sind richtig
- B) Nur 1 und 5 sind richtig
- C) Nur 1, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig

Frage 27 Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?
In der Verhaltenstherapie

- 1) sind experimentelle Befunde zur klassischen und operanten Konditionierung eine wichtige Grundlage von Modellen zur Entstehung psychischer Störungen sowie von Interventionsmethoden
 - 2) gilt das Prinzip der klassischen Konditionierung inzwischen als veraltet und ist nur noch von untergeordneter Rolle
 - 3) bezeichnet operante Konditionierung einen Lernprozess, bei dem die Auftretenswahrscheinlichkeit von Verhalten durch seine Konsequenzen erhöht oder erniedrigt wird
 - 4) ist der Begriff "negative Verstärkung" innerhalb des operanten Konditionierens mit "Bestrafung" gleichzusetzen
 - 5) kommen Verstärkerpläne zum Aufbau neuen Verhaltens zum Einsatz
- A) Nur 1 und 3 sind richtig
B) Nur 2 und 5 sind richtig
C) Nur 3 und 5 sind richtig
D) Nur 1, 3 und 5 sind richtig
E) Nur 1, 3, 4 und 5 sind richtig

Frage 28 Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Suizidalität treffen zu?
Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Bei depressiven Patienten sollte man Fragen nach Suizidgedanken meiden, da diese das Suizidrisiko in der Regel erhöhen
- B) Suchtkranke Menschen sind in erhöhtem Maße suizidgefährdet
- C) Wenn suizidale Patienten nach vorheriger Verzweiflung plötzlich ruhig und gelöst wirken, ist dies ein Zeichen von Besserung, die Suizidgefahr lässt nach
- D) Nur wenige Patienten mit Suizidgedanken kündigen geplante Suizidhandlungen an
- E) In Deutschland sterben mehr Menschen an Suizid als im Verkehr

Lösungen Psychotherapie Oktober 2019

Frage	Antwort
1	AD
2	BC
3	B
4	BE
5	CD
6	B
7	BD
8	BE
9	D
10	B
11	B
12	D
13	E
14	D
15	D
16	BC
17	A
18	C
19	C
20	D
21	D
22	AB
23	AE
24	B
25	E
26	C
27	D
28	BE

Die Originalfragen sind dem aktuellen medizinischen und rechtlichen Stand angepasst. Alle Inhalte wurden mit großer Sorgfalt erstellt, doch auf deren Richtigkeit wird keine Gewähr gegeben.